

PRODUKTKATALOG

Båtprodukter



VINSJKOMANIET

POWER00



Tidlig på 80-tallet begynte Industri Lambertseter AS å levere utstyr til norske fritidsbåter. Vi har i dag forhandlere fordelt i store deler av Norden, vårt utstyr blir installert hos mange av de ledende båtbyggere. Fra høsten 2016 tok Vinsjkompaniet over som produsent.

Våre patenterte fritt-falls ankervinsjer har gjort båtlivet enklere. Det gir full kontroll på ankeret enten man velger tau eller kjetting når båten glir mot svaberget eller bryggen. Ved å benytte sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål har våre kunder glede av utstyret år etter år. Frittfallsvinsjen kom på markedet for over 30 år siden.

Vinsjkompaniet og Power II skal derfor være båtfolkets førstevalg når de ferdes på sjøen fordi produktene gir en tryggere og enklere tilværelse for dem.

Innhold	side
Historie	1
Monteringsløsninger	3
Power IL 500W serie	4
Commander - Sailor - Captain Junior - Inside	4 - 5
Power IL 1000W serie	6
Commander - Sailor - Sailor De Luxe - Skipper - Admiral - Captain C - Captain M - Inside	6 - 9
Skroggjennomføringer	10
Diverse tilbehør	12
Elektrisk utstyr - Radiokontroll - Fotbrytere - Hovedstrømkabel	13
Ruller - Kasser	14 - 15
Anker - Tau - Kjetting - Svivler - Vimpelstang	16 - 17
Daviter	18 - 19
Opplagsutstyr	20
Motorbåtkrybber	21 - 22
Presenningsstativ for bakke og presenningsstativ for dekk	23

Fritt-falls ankervinsjer kom på markedet for nesten 20 år siden. Behovet for å ankre hurtig opp mens båten gled mot svaberget var et skandinavisk fenomen. De europeiske vinsjprodusentene så ikke dette behovet fordi de rett og slett ikke har skjærgård og svaberg.


Hvordan virker frittfalls-systemet?

Fritt-falls systemet er mekanisk og frigjør tau eller kjetting fra kabelaret ved hjelp av ett lite trykk på betjeningstasten. En stålring legger seg mellom kabelaret og tau/kjetting slik at inngrepet løsner. Tauet eller kjettingen faller så fritt ut. Når tilstrekkelig tau/kjetting er ute trykker man på «opp» knappen og tau/kjetting får inngrep i kabelaret holder fast.

En slurekløtsj sikrer ankeret i øvre posisjon slik at rullefester og badeplattform ikke skades.


Dette enkle systemet uten bruk av elektronikk kombinert med sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål gir våre kunder glede av utstyret år etter år.

Monteringsløsning SAILOR




Montert på dekk

Monteringsløsning SKIPPER




Aktermontert på seilbåt

Monteringsløsning CAPTAIN



Montert på kasse

Monteringsløsning INSIDE



Montert innvendig akter




POWER IL 500W SERIE

For båter opptil 3,5 tonn
Enkel å montere
Tar liten plass



POWER IL COMMANDER

COMMANDER 500w er beregnet på vertikale flater på styrbord eller babord side.





Art. nr.: 11834 Commander 500W / 12V – BB – kjetting
Art. nr.: 11832 Commander 500W / 12V – BB – tau



Art. nr.: 11835 Commander 500W / 12V – SB – kjetting
Art. nr.: 11833 Commander 500W / 12V – SB – tau

POWER IL SAILOR

SAILOR 500W er en vertikalvinsj som er godt egnet på fordekk.







Art.nr.: 11830 Sailor 500W / 12V kjetting

Art.nr.: 11831 Sailor 500W / 12V tau

POWER IL CAPTAIN M

CAPTAIN M 500W er beregnet for dekk- eller kassemontering.



Standard

Motsatt



STANDARD:

Art. nr.: 12100 Captain 500W/ 12V kjetting

Art. nr.: 12102 Captain 500W / 12V tau




MOTSATT:

Art. nr.: 12101 Captain 500W – kjetting

Art. nr.: 12103 Captain 500W – tau


POWER IL INSIDE

INSIDE 500W er en beregnet kun for innvendig montering, for eksempel i akterspeil eller dreggluke akter.



Standard

Motsatt



Eksempel på skroggjennomføringer

Art. nr.: 36228 skroggjennomføring – sett blå

Art. nr.: 36224 skroggjennomføring – sett blå motsatt

Art. nr.: 36209 skroggjennomføring – sett Hvit

Art. nr.: 36210 skroggjennomføring – sett Hvit motsatt

(Eksempler på skroggjennomføringer se side 11)

Art.nr.: 11800 Inside 500W / 12V – kjetting

Art.nr.: 11801 Inside 500W / 12V – kjetting motsatt

Art.nr.: 11802 Inside 500W / 12V – tau

Art.nr.: 11803 Inside 500W / 12V – tau motsatt

POWER IL 1000W SERIE

For båter opptil 15 tonn

Ulike modeller for flere monteringsløsninger




Enkel montering



Utenfor Hunnebostrand, Sverige

POWER IL COMMANDER

COMMANDER 1000w er beregnet på vertikale flater på styrbord eller babord side.



Art. nr.: 12700 Commander 1000W / 12V – BB – kjetting

Art. nr.: 12701 Commander 1000W / 12V – BB – tau

Art. nr.: 12702 Commander 1000W / 24V – BB – kjetting

Art. nr.: 12703 Commander 1000W / 24V – BB – tau

Art. nr.: 12704 Commander 1000W / 12V – SB - kjetting


Art. nr.: 12705 Commander 1000W / 12V – SB - tau

Art. nr.: 12706 Commander 1000W / 24V – SB - kjetting

Art. nr.: 12707 Commander 1000W / 24V – SB - tau

POWER IL SAILOR

POWER IL SAILOR 1000W er en vinsj hovedsakelig beregnet for dekkmontering. Kan leveres med- eller uten frifall.




Art. nr.: 11200 Sailor 1000W / 12V kjetting
Art. nr.: 11202 Sailor 1000W / 12V tau

Art. nr.: 11201 Sailor 1000W / 24V kjetting
Art. nr.: 11203 Sailor 1000W / 24V tau

POWER IL SAILOR DE LUXE

SAILOR DE LUXE er en vinsj som hovedsakelig er beregnet for dekkmontering. Produsert i syrefast høyglanspolert stål. Kan leveres med eller uten frifall.



Art. nr.: 11700 Sailor de luxe 1000W / 12V kjetting
Art. nr.: 11702 Sailor de luxe 1000W / 12V tau

Art. nr.: 11701 Sailor de luxe 1000W / 24V kjetting
Art. nr.: 11703 Sailor de luxe 1000W / 24V tau

NB:


På SAILOR -modellene må det ved kort avstand fra vinsj til anker brukes styring for tau/kjetting.

Art. nr.: 32126 styring for tau
Art. nr.: 32133 styring for kjetting



POWER IL SKIPPER

SKIPPER er en vertikalvinsj. Anvendes hovedsakelig på seilbåtenes akterspeil eller sidemontert.




Art. nr.: 11300 Skipper 1000W / 12V kjetting
Art. nr.: 11302 Skipper 1000W / 12V tau

Art. nr.: 11301 Skipper 1000W / 24V kjetting
Art. nr.: 11303 Skipper 1000W / 24V tau

POWER IL CAPTAIN C

CAPTAIN C monteres enten på tau/kjettingkasse eller på dekk.



Standard

Motsatt




Art. nr.: 11400 Captain C 1000W / 12V kjetting, Art.nr.: motsatt: 36519
Art. nr.: 11402 Captain C 1000W / 12V tau, Art.nr. motsatt: 36540

Art. nr.: 11401 Captain C 1000W / 24V kjetting, Art.nr.: motsatt: 36520
Art. nr.: 11403 Captain C 1000W / 24V tau, Art.nr. motsatt: 36541

POWER IL CAPTAIN M

CAPTAIN M kan monteres på kasse eller på dekk med motoren gjennom dekk. Bygger lite i omkrets. Kan leveres med tau eller kjetting-kabularer.



Standard

Motsatt




Art. nr.: 12500 Captain M 1000W / 12V kjetting, Art. nr.: motsatt: 12600
Art. nr.: 12502 Captain M 1000W / 12V tau, Art. nr.: motsatt: 12602

Art. nr.: 12501 Captain M 1000W / 24V kjetting – Art. nr.: motsatt: 12601
Art. nr.: 12503 Captain M 1000W / 24V tau – Art. nr.: motsatt: 12603

POWER IL INSIDE

INSIDE 1000W er en vinsj som kun er beregnet for innvendig montering og som regel i akterspeilet på båten.



Art. nr.: 11100 Inside 1000W / 12 V kjetting,
 Art. nr.: 11102 Inside 1000W / 12 V tau,
 Art. nr.: 11101 Inside 1000W / 24 V kjetting,
 Art. nr.: 11103 Inside 1000W / 24 V tau,

Art. nr.: motsatt: 11131
 Art. nr.: motsatt: 36453
 Art. nr.: motsatt: 11132
 Art. nr.: motsatt: 36454





Art. nr.: 36236 Skroggjennomføring - sett blå
 Art. nr.: motsatt: blå 36237
 Art. nr.: 36238 Skroggjennomføring - sett hvit
 Art. nr.: motsatt: hvit 36239
 (Eksempler på skroggjennomføringer se side 11)



GJENNOMFØRINGER

A photograph taken from the deck of a boat, looking out over a body of water. The deck is made of dark wood planks and has a stainless steel railing. The water is dark blue with small ripples. In the background, there are several large, rounded rock formations or islands. The sky is a clear, light blue. The text "GJENNOMFØRINGER" is overlaid in large, white, sans-serif capital letters at the top of the image.

Koteletthølet, Tjøme

GJENNOMFØRINGER**Standard****Monteringsanvisning**

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Gjennomføringsenhet | 5. Motholdsplate |
| 2. Ankersikkring (ekstra utstyr) | 6. Distanser |
| 3. Skrog (Akterspeil) | 7. 4 stk. M8 mutter m. 4 skiver |
| 4. 4 stk. M8 skruer (Mothold.pl.) | 8. 4 stk. M6 mutter m. 4 skiver |

Skroggjennomføringer blå og hvit**Skroggj. syrefast**


Art.nr.: Standard: 36593 – Art.nr.: motsatt: 36495 – skroggj. stand mont. sett – Inside 500W tau/kjetting
 Art.nr.: Standard: 36551 – Art.nr.: motsatt: 36636 – skroggj. stand mont. sett – Inside 1000W kjetting
 Art.nr.: Standard: 36557 – Art.nr.: motsatt: 36242 – skroggj. stand mont. sett – Inside 1000W tau/kjetting
 Art.nr.: Standard: 36236 – Art.nr.: motsatt: 36237 – skroggj. mont. sett – Inside blå 1000W tau
 Art.nr.: Standard: 36238 – Art.nr.: motsatt: 36239 – skroggj. mont. sett – Inside hvit 1000W tau
 Art.nr.: Standard: 36228 – Art.nr.: motsatt: 36224 – skroggj. mont. sett – Inside blå 500W tau
 Art.nr.: Standard: 36209 – Art.nr.: motsatt: 36210 – skroggj. mont. sett – Inside hvit 500W tau
 Art.nr.: Standard: 36280 – Skroggjennomføring – blå
 Art.nr.: Standard: 36281 – Skroggjennomføring – hvit
 Art.nr.: Standard: 36249 – Skroggj. mont sett inside syrefast 1000W kjetting
 Art.nr.: Standard: 11174 – Skroggj. mont sett tau st/motsatt syrefast

Skroggjennomføring for tau


Art. nr.: 11151 Skroggjennomføring
- liten 30mm




Art. nr.: 11152 Skroggjennomføring
- stor 40mm

Standard med hylse for tau

Art. nr.: 10833 – 500W
Art. nr.: 10842 – 1000W

Enkel gjennomføring for tau

Art. nr.: 11169



Art. nr.: 11159

DIVERSE TILBEHØR



Uhrsholmene, Sverige

ELEKTRISK UTSTYRSPAKKE

Består av relé, motorvern-bryter og bryterpanel med 6 meter kabel.
Bryterpanelet har enkel betjening, er sprutsikker og har barnesikker betjening.



Art. nr.: 10613 1000W / 12V

Art. nr.: 10614 1000W / 24V

Art. nr.: 10618 500W / 12V

RADIOKONTROLL

Med RADIOKONTROLLEN kan vinsjen betjenes overalt ombord. Dette gir en større trygghet og oversikt under oppankring. Fra land kan båten trekkes lengre ut og dermed vanskeliggjøre ombordstiging for uvedkommende. De aller fleste velger derfor å anskaffe fjernkontroll.

Radiokontroll for 2 forbrukere, f.eks. vinsj og baugthrustrer.

Radiokontrollen består av en sender og en mottaker og et trådløst bryterpanel.



Art. nr.: 10719

FOTBRYTERE

Denne løsningen brukes ofte ved siden av dekksmonterte vinsjer.
Fotbryteren er beregnet som ekstrabryter.



Art. nr.: 10631 Fotbryter med ledning opp

Art. nr.: 10634 Fotbryter med ledning ned

HOVEDSTRØMKABEL

HOVEDSTRØMSKABELENE leveres med påmontert kabelsko. Motor- og batterikablene er begge 2,5m.



Art. nr.: 10619 Hovedstrømkabel 500W

Art. nr.: 10646 Hovedstrømkabel 1000W



STØTTERULLER

Type	Art.nr.:	Lengde	Bredde
Uten bøyle	10820	115	45
Med stående bøyle	10873	115	60
Med liggende bøyle	10874	157	60



BØYLERULLER




Type	Art. nr.:	Lengde	Bredde	Høyde
For kasse - Lang	10848	530	125	100
For kasse - Kort	12121	430	125	100
For plattform - Lang	10849	530	125	100
For plattform - Kort	12120	430	125	100
110° for plattform	12124	740	125	170
110° for kasse	12122	740	125	170

BREKKRULLER



Type	Art. nr.:	Lengde	Bredde	Høyde
Uten bøyle	36568	70	85	85
Med bøyle	10635	70	100	125

VIPPERULLER



Type	Art.nr.:	Total lengde	Bredde
V-300	10962	400	83
V-400 – 83	10970	580	83
V-400	10979	580	103
V-500	10945	680	103
V-600	10955	780	103
V-800	10949	980	103
V-1000	10951	1180	103

STANDARD RULLER



Art. nr.: 11945


Type	Art. nr.:	Lengde	Bredde	Høyde
Junior - Plattform	10843	240	95	100
Standardrulle - Plattform	10830	300	105	175
Standardrulle - Kasse	10840	257	105	150
Standard rulle S-300	11945	480	65	125

RULLER FOR KASSE



Art.nr.: 10840

PLATTFORMRULLE FOR NEDFELTDING



Art. nr.: 10920 Plattformrulle 217 mm nedfelt – D: 250 - B: 116 - L: 216

Art. nr.: 10937 Plattformrulle 300 mm nedfelt – D: 180 - B: 145 - L: 300

Art. nr.: 36316 Plattformrulle m / Vogge 400mm – D: 400 - B: 180 - L: 400

RULLER FOR PLATTFORM



Art. nr.: 10830

Art. nr.: 10843

STANDARDKASSER

GLASSFIBERKASSER til bruk for vinsjer som må monteres på badeplattform.



Art. nr.: 10800 Glassfiberkasse med skrå front – L: 650 - B: 390 - H: 460

Art. nr.: 10801 Glassfiberkasse med rett front – L: 650 - B: 390 - H: 450


ANKERDAVIT

Ankerulle som kan heve ankeret helt opp mens det fortsatt står støtt




Art. nr.: 10050

Plattformmontering



Akterspeilmontering



BRUCEANKER KOPI

Art. nr.: Galv	Art. nr.: Syrefast	Vekt
10863	10864	5 kg
10865	10866	7,5 kg
10869	10862	10 kg
10870	10867	15 kg
10871	10868	20 kg
10872	10869	30 kg



SKÅLANKER

Art. nr.:	Lengde	Diameter	Vekt
10753	400	230	8 kg
10755	430	250	10 kg
10751	480	280	12 kg
10754	400	310	16 kg
10752	460	310	20 kg



BLYTAU



Unlimited
Rope Solutions

Art. nr.: 10790 - 12 mm – 30 m
 Art. nr.: 10789 - 12 mm – 50 m
 Art. nr.: 10791 - 14 mm – 50 m
 Art. nr.: 10792 - 16 mm – 50 m



ANBEFALTE ANKER OG LINETAU

Båttørrelse		Anker i kg		Dim. mm	
Tonn	Meter	Bruce	Skål	Kjetting	Tau
1	5	5	5	6	12
1,5	6	5	8	6	12
2	7	5-7,5	8	6	12
3	8	7,5-10	10-12	6	12
4	9	10	10-12	6,5	14
5	10	15	12-16	6,5	14
10	12	15-20	16-20	6,5-8	16
15	15	20-30	-	8-10	16

VIMPELSTANG

VIMPELSTANG fra ilas marine er laget i høyglanspolert syrefast stål. Stangen leveres med feste for rekke.

Art. nr.: 32060 Høyde 410 mm



KJETTING



Art. nr.: 10779 Kjetting - 50 m – 6 mm

Art. nr.: 10782 Kjetting - 50 m – 6,5 mm

Art. nr.: 10784 Kjetting - 50 m – 8 mm

Art. nr.: 10785 Kjetting - 50 m – 10 mm

Art. nr.: 10780 Syrefast kjetting - 40 m – 6 mm


Art. nr.: 10781 Syrefast kjetting - 50 m – 6 mm

Art. nr.: 10783 Syrefast kjetting - 50 m – 6,5 mm



TELESKOPISK PLATTFORM DAVIT

Mål




Art. nr.: 10057 - Teleskopisk plattformdavit




PLATTFORMDAVIT

- ▶ Enkel installasjon
- ▶ Kan lett monteres/demonteres
- ▶ Ingen spisse eller skarpe kanter
- ▶ Gummibåten kan stå eller ligge
- ▶ Produsert i polert syrefast stål og teak



Eksempel på montering, her på en Joda 850TC



Art. nr.: 10900 Overliggende fester

OPPLAGSUTSTYR



GULLHOLMEN, MOSS

LAV MOTORBÅTKRYBBE


For båter med kjø 32 fot eller 5 tonn. Krybben har justerbare støtteben, slik at du enkelt kan justere den til båten. Krybben tar liten plass når den er sammenslått.



Art. nr.: 10255 Lav motorbåtkrybbe – H: 10 cm B: max 288 cm

LITEN MOTORBÅTKRYBBE

For båter med kjø 20 fot eller 2 tonn. Krybben har justerbare støtteben, slik at du enkelt kan justere den til båten. Krybben tar liten plass når den er sammenslått. Alternativt 1 krybbe med skammel, eller 2 krybber.



Art. nr.: 10259 Skammel

Art. nr.: 10260 Krybbe – H: 37,5 cm B: max 210 cm


MOTORBÅTKRYBBE

For båter med kjø 32 fot eller 5 tonn. Krybben har justerbare støtteben, slik at du enkelt kan justere den til båten. Krybben tar liten plass når den er sammenslått.



Art. nr.: 10252 H45 motorbåtkrybbe – H: 45 cm B: max 288 cm

Art. nr.: 10265 H60 motorbåtkrybbe – H: 60 cm B: max 288 cm



SELVREGULERENDE MOTORBÅTKRYBBE

SELVREGULERENDE KRYBBER for båter inntil 2/4 tonn. Maks vekt pr. konsoll er 1 eller 2 tonn. De er laget av sjøbestandig aluminium.

Den lave vekten gjør krybben enkel å frakte i bagajerommet eller takgrinden. Sammenslått tar krybben liten plass og er derfor miljøvennlig på opplagsplassen.



Art. nr.: 10253 For 2 Tonns båter, veier kun 15 Kg – H: 45 - 55 cm B: 177 - 240 cm

Art. nr.: 10254 For 4 Tonns båter, veier kun 23 Kg – H: 50 - 66 cm B: 228 - 290 cm



MOTORBÅTKRYBBE GOLIAT

KRYBBE FOR BÅTER OPPTIL 50'. Den er produsert av sjøvannsbestandig aluminium. Bakre og fremre støtter er justerbare og veier kun ca. 32 kg pr. del. Den midtre støtten veier ca. 10 kg. Krybben er konstruert i store dimensjoner og er meget solid. Den er lett å frakte og tar liten plass i sommerhalvåret.




Art. nr.: 10251 H. 45 cm – B. max 389 cm

Art. nr.: 10264 H. 60 cm – B. max 389 cm

MOTORBÅTBUKK

KRAFTIG BUKK INNTIL 5 TONN
Justerbar fra 60 - 90 cm



Art. nr.: 10240 Motorbåtbukk

FRITTSTÅENDE BUKKER

FRITTSTÅENDE ALUMINIUMSBUKKER for seilbåter og motorbåter. Antall bukker er avhengig av båtstørrelse og (form) type. Hver bukk veier 8 kg. Bukkene er laget av sjøbestandig aluminium, har liten vekt og er justerbare. Bukkene settes parvis og holdes sammen med strammebånd.




Art. nr.: 10258 Frittstående bukk : H 130 – 170 cm


Art. nr.: 10263 Frittstående bukk : H 170 – 210 cm

PRESENINGSSTATIV FOR BAKKE

BAKKESTATIVER har fast møne, fire ben i bakken og støtter ned på båten.



Art. nr.:	Størrelse	Vekt
10450	10 – 18 fot (6 m, A)	14 kg
10451	19 – 25 fot (7,5 m, B)	18 kg
10452	26 – 28 fot (9 m)	21 kg
10453	29 – 31 fot (10,5 m)	24 kg
10454	32 – 35 fot (12 m)	35 kg
10357	36 – 42 fot (13,5 m)	40 kg




De leveres i komplette pakker eller løse deler og leveres i «bagger» med lengde på 1,7 meter.


PRESENINGSSTATIV FOR DEKK

DEKKSTATIVER passer til alle båttyper. Fast møne og justerbare ben. Leveres med klammer, fast tapp eller gummifot. Stativene er laget av 40 mm eloksert aluminiumsrør.

Art. nr.:	Størrelse	Møne/Dekkstøtter
10458	22–25 fot 7,5 m	7,5 m/ 6 stk
10459		7,5 m/ 8 stk
10460		7,5 m/10 stk
10461	26–28 fot 9 m	9 m/ 6 stk
10462		9 m/ 8 stk
10463		9 m/10 stk
10464	29–31 fot 10,5 m	10,5 m/ 8 stk
10465		10,5 m/10 stk
10466		10,5 m/12 stk
10467	32–35 fot 12 m	12 m/ 8 stk
10468		12 m/10 stk
10469		12 m/12 stk
10470		12 m/14 stk
10414	Dekkstøtte m/gummifot	
10431	" m/klammer	
10432	" m/tapp	



Dekkstøtter





Våre lokaler er i Rosenholmveien 4b 1252 Oslo

NOTATER

Vinsjkompaniet AS

Organisasjonsnummer : 917 968 772

Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo

Tlf: 22 28 58 00

salg@vinsjkompaniet.no

www.vinsjkompaniet.no

